



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ SEECO
SEECO SERVICES AND EQUIPMENT J.S.C

2026

SEECO JSC

COMPANY PROFILE



www.thietbiseeco.vn

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị SEECO là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy bơm nước, tủ bảng điện điều khiển đồng bộ, động cơ điện và thiết bị phụ trợ ngành nước, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành cơ điện.

SEECO chuyên tư vấn, thiết kế và sản xuất tủ điện theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế IEC 61439-1,2 và các quy chuẩn chuyên ngành như QCVN 02:2020/BCA, NFPA 20 cho hệ thống bơm chữa cháy.

Công ty đồng thời phân phối chính hãng các thương hiệu máy bơm uy tín như Ebara, Tsurumi, Wilo, Pentax, CNP... và động cơ điện từ ABB, Siemens, Teco, Elektrim, Motology,... phục vụ đa dạng lĩnh vực: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, xử lý nước và bơm trực đứng kiểu Turbine cho hệ thống bơm PCCC đáp ứng QC02:2020/BCA.

Bên cạnh đó, SEECO cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, giúp hệ thống vận hành ổn định và tối ưu chi phí.

Với phương châm “Chất lượng – Uy tín đặt lên hàng đầu”, SEECO cam kết mang đến giải pháp hiệu quả và đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng !!!

SEECO J.S.C

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị SEECO
SEECO Services and Equipment JSC
- Tên viết tắt: SEECO JSC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh số: 0110555318
- Trụ sở chính: Số nhà 90 ngõ 20 Đường Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
- VPGD Hà Nội: Số nhà 90 ngõ 20 Đường Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: +84 948 545 699

2. SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Cung cấp máy bơm và thiết bị đồng bộ ngành nước

Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp và lắp đặt thiết bị đồng bộ ngành nước của Ban lãnh đạo. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị Seeco đã được là nhà phân phối chính tại Việt Nam như: Ebara , Tsurumi, Shinmaywa (Nhật Bản); Pentax, Wilo, CNP,...



Thiết bị đồng bộ máy bơm: Phao điện MAC 3 (Italy), Bình tích áp Zilmet (Italy), Tủ điện điều khiển, Biến tần Bedford (China) tích hợp lắp trên động cơ,...



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa

Dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy bơm là giải pháp giúp đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định, kéo dài tuổi thọ và hạn chế hư hỏng. Công ty Seeco cung cấp các gói bảo dưỡng định kỳ bao gồm kiểm tra tổng thể, vệ sinh, thay thế linh kiện hao mòn, cân chỉnh và chạy thử máy. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, quy trình chuyên nghiệp và thiết bị hỗ trợ hiện đại, chúng tôi cam kết mang lại hiệu suất vận hành tối ưu cho hệ thống máy bơm.

Trang thiết bị và dụng cụ chuyên dụng phục vụ dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng



Thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt trạm bơm cấp nước, tiêu thoát nước

Seeco JSC chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt trạm bơm tiêu thoát lũ, ngập úng cho đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư. Với kinh nghiệm thực tiễn và đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao, chúng tôi mang đến các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí và đảm bảo vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống thiết bị do **Seeco JSC** cung cấp đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.



Tư vấn và thiết kế



Cung cấp thiết bị




Lắp đặt trạm bơm

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Trạm bơm cấp nước sạch

- Lưu lượng: 18 - 1.800 m³/h
- Cột áp: 8-160 m
- Công suất: tới 450 KW
- Vỏ chia theo trục cho phép dễ dàng tháo vỏ trên cùng để kiểm tra và bảo dưỡng.
- Có sẵn ổ đĩa tốc độ cao và giá đỡ thẳng đứng.
- Vật liệu chống ăn mòn được sử dụng trên các bộ phận quay.
- Bộ phận ổ trục loại hộp mực và kín chất lượng cao mang lại độ bền cao.
- Áp suất làm việc cho phép cao có thể đảm bảo hoạt động ổn định.
- Phớt cơ khí để bảo trì dễ dàng.



TRẠM BƠM CẤP NƯỚC

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Hệ bơm nước giải nhiệt HVAC

- Lưu lượng: 600 - 900 m³/h
- Cột áp: 5-160 m
- Công suất: tới 335 KW
- Đạt hiệu suất bơm hàng đầu thế giới. (FSA, GS được phân loại là MEI 0,7 hoặc 0,6)
- Hiệu suất cao hơn có nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng và công suất động cơ thấp hơn, và kích thước nhỏ gọn hơn.
- Hệ thống BPO (Back Pull Out) cho phép tháo rời và kiểm tra mà không cần tháo ống hút và ống xả.




TRẠM BƠM CẤP NƯỚC CHO HỆ HVAC, CHILLER GIẢI NHIỆT


SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Hệ bơm PCCC theo QCVN 02:2020/BCA - Bơm Turbine



- Máy bơm Ebara được lựa chọn và kiểm định theo Quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Bơm PCCC Turbine theo QCVN 02:2020/BCA

- Máy bơm pccc turbine là dòng máy bơm đạt quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA, NFPA20 và ULFM được lựa chọn sử dụng vào các hệ thống chữa cháy của các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp, các hệ thống khai thác khoáng sản,...
- Máy bơm Turbine được kết nối với động điện hoặc động cơ Diesel qua hộp số chuyên dụng chuyển đổi tốc độ và hướng trực truyền động



Hệ thống cháy chữa cháy đạt chuẩn UL/FM và NFPA20



Bơm PCCC đạt UL/FM, NFPA20, tủ điện UL



Bơm PCCC Turbine đáp ứng QC02



Bơm PCCC đạt QC02



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Xây dựng dân dụng, chung cư nhà cao tầng

- Lưu lượng: 1.5 - 70 m³/h
- Cột áp: 12 - 300 m
- Công suất: 0.55 - 37 KW
- Bánh công tác Shurricane® được cấp bằng sáng chế giúp giảm 80% lực đẩy dọc trục.
- Cho phép sử dụng động cơ thương mại tiêu chuẩn cho tất cả các kiểu máy bơm.
- Hiệu suất bơm cao theo MEI>0.7 cho các model
- Phớt cơ khí dạng hộp mực cho phép thay thế mà không cần tháo rời động cơ.



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Hệ thống bơm chìm thoát nước

- Lưu lượng: 5 - 750 m³/h
- Cột áp: 4 - 50 m
- Công suất: 0.37 - 45 KW
- Thân bơm, cánh bơm, vỏ động cơ, đáy xoắn ốc và nắp trên bằng gang kết cấu chắc chắn, bền bỉ
- Có khả năng vận hành thả chìm sâu trong nước, làm mát trực tiếp qua môi trường nước.
- Khả năng sử dụng trong các công trình cố định và di động
- Độ bền sản phẩm cao, máy vận hành cực êm, bơm nước ở nhiệt độ tối đa 40 độ C
- Được thiết kế cánh quạt mở, giúp các tạp chất đi qua một cách dễ dàng, độ rắn có thể đi qua lên đến 30 ÷ 140 mm.



Hệ thống bơm xử lý nước

- Lưu lượng: 8-100 m³/h
- Cột áp: 15-100 m
- Công suất: 1.1 - 22 KW
- Kết cấu thủy lực mạnh mẽ
- Đa năng – có thể dùng để bơm nhiều loại chất lỏng khác nhau (phiên bản 304 hoặc 316)
- Thực hiện nhiều chức năng nhờ động cơ 2 – 4 cực
- Kích thước tiêu chuẩn ISO EN 733
- Thiết kế kiểu bach-pull-out: dễ tháo lắp, đại tu cánh quạt và phớt mà không làm hỏng các kết nối hút và xả. Hiệu suất vận hành cao



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Hệ thống bơm chìm inox

- Bơm được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ, có thể bơm được nước thải, nước mưa và lưu chất ăn mòn nhẹ.
- Bộ phận làm kín bằng bộ phớt cơ khí đảm bảo sự ổn định khi hoạt động và kéo dài tuổi thọ của bơm; bơm có khả năng chìm tối đa 10 mét.
- Kết cấu cánh xoắn, cánh hở có thể cho vật rắn đi qua lên tới 50 mm.
- Bơm tích hợp phao điện điều khiển chế độ tắt mở của bơm.



Bình tích áp - Bình giãn nở Italy

- Dung tích bình chứa từ 10 lít đến 2000 lít.
- Vật liệu vỏ bình chế tạo bằng thép cacbon lạnh và được sơn tĩnh điện Epoxy - áp lực làm việc lên tới 16 bar.
- Ruột bình được chế tạo bằng Butyl, EPDM và có thể thay thế đối với bình có dung tích từ 200 lít trở lên.
- Nhiệt độ lưu chất cho phép: 90 độ C
- Thích hợp cho hệ bơm tăng áp, khí nén và bể sục



Thiết bị phụ trợ đồng bộ cho hệ bơm cấp thoát nước, nhà trạm bơm



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Tháp làm mát EBARA

- MODEL: CDW (Tháp làm mát kiểu mở)
- MODEL : SBC & SCC (Tháp làm mát kiểu mở luồng đối lưu)
- MODEL: MXC & MCC (Tháp làm mát kiểu kín luồng ngang hoặc luồng đối lưu)

Tính năng vượt trội

- Với những công nghệ có được, chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm tiết kiệm năng lượng và độ ồn thấp
- Không rỉ sét, vật liệu FRP hoàn thiện mang lại chất lượng đồng nhất
- Hiệu quả trao đổi nhiệt cao
- Hệ thống phun nước độc nhất của Shinwa đảm bảo tối đa hiệu năng làm việc của các tấm chia nước.
- Hoàn toàn loại bỏ tiếng ồn do nước rơi nhỏ giọt và hiện tượng nước bắn



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ



Van bướm AVK – AVK Valves Đơn Mạch

- Cung cấp đa dạng các loại van: van cổng, van bướm tay quay, van điện và nhiều dòng van công nghiệp khác
- Sản phẩm chất lượng cao, thiết kế bền bỉ, phù hợp nhiều hệ thống cấp thoát nước và công nghiệp
- Vận hành ổn định, hiệu suất cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
- Tuổi thọ lâu dài, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí bảo trì
- Giải pháp đáng tin cậy cho các công trình và dự án quy mô lớn



Thiết bị cho trạm xử lý nước thải

- **Bơm định lượng FG (Italy)** nổi bật với độ chính xác cao, vận hành ổn định và độ bền vượt trội
- Các dòng sản phẩm gồm: FGM, FGMV, FGF, FGS, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu châm hóa chất
- Phù hợp cho các hệ thống xử lý nước, hóa chất và ứng dụng công nghiệp



- **Máy thổi khí Longtech (Đài Loan)** nổi bật với thiết kế 3 thùy, lưu lượng ổn định, độ ồn thấp và tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho hệ thống xử lý nước thải và công nghiệp và phụ kiện đồng bộ



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ SEECO
SEECO SERVICES AND EQUIPMENT J.S.C

Trụ sở chính: Số nhà 90 ngõ 20 Đường Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

MST: 0110555318

Website: www.thietbiseeco.vn

Điện thoại: (84) 948 545 699

Email: thietbiseeco@gmail.com